


KIDEO'micro

NOTICE D'INSTALLATION

RECOMMANDATIONS.....	PAGE 1
MISE EN PLACE DES CAISSONS	PAGE 2 A 3
INSTALLATION DU PLATEAU.....	PAGE 3 A 4



CR MICRO1388 D/G

CR MICRO1388-2 D/G

CR MICRO1769 D/G

CR MICRO1838 D/G

Recommandations importantes:

- Déballez les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un cutter. Inspecter chaque meuble avant l'installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
- Nous vous conseillons d'utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.
- Veillez à réaliser l'étanchéité des plans de toilette à l'aide de silicone sanitaire comme indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d'eau à l'arrière des surfaces et plans de toilette peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l'eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune réclamation ne sera prise en compte si le problème provient d'un contact prolongé avec de l'eau (gonflement).
- Tous nos meubles bénéficient d'une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques, structures de WC et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas de non respect des précautions d'usage et d'entretien citées sur ce document.
- Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.

- La garantie 2 ans* n'est valable que dans le cas d'une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d'usage fournies pour chaque produit.
 - La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs, ces derniers restant à la charge du consommateur.
 - Nous rappelons à nos usagés que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.
- *Se référer aux conditions générales de ventes

ENTRETIEN :



- Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
- Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d'éponge rugueuse, de solvant ou d'acide.
- Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
- Pour les miroirs utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
- Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil électrique hors tension.

LA PRÉSENCE D'UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS

NORMES ÉLECTRIQUES :


Les meubles équipés de composants électriques (miroirs, armoires de toilette, prises de courant...) doivent être installés impérativement en ZONE 3 selon VDE 0100, alinéa 701. Le montage et les interventions éventuelles sur les appareils électriques doivent être réalisées par un électricien professionnel agréé.

Toutes les infos sont téléchargeables sur www.akalys.com




MISE EN PLACE DES CAISSONS

1. RETIRER LES TIROIRS, LES PORTES ET LES ETAGERES, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE



CONSEIL :
Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol.

2. DEPOSER CHAQUE CAISSONS SUR LE SOCLE A L'EMPLACEMENT PREVU





1 Plaquer le socle contre le mur



Pour les compositions avec escaliers, venir le positionner contre le reste du meuble.


3. VISSER LES MEUBLES ENTRE EUX (VIS « 0250/0248 »)



Seulement 3 vis d'assemblage pour les escaliers quart tournant.

MISE EN PLACE DES CAISSONS


4. METTRE EN PLACE LES JOUES DE FINITION



1 Présenter la joue de finition sur le caisson

2 Fixer la joue de finition sur la côté du caisson avec les vis fournies

5. POUR LES COMPOSITION AVEC ESCALIER, METRE EN PLACE LA PLINTHE SUR CELUI-CI



Venir clipser la plinthe sur les fixations disposées sur l'escalier.

INSTALLATION DU PLATEAU


CONSEIL: Mettre en place la robinetterie avant l'installation du plateau sur le meuble.

6. APPLIQUER LE SILICONE SUR TOUT LE DESSUS DU MEUBLE ET SUR LE MUR (épaisseur du plateau)



7. POSER LE PLATEAU SMO SUR LE MEUBLE


CONSEIL : Pour une pose du plateau plus facile, démonter et remonter la traverse avant du meuble sous vasque.



CONSEIL :

Faire plaquer le plateau sur le mur seulement une fois qu'il repose sur le meuble pour éviter de toucher le silicone mis au mur en descendant le plateau.


8. MISE EN PLACE DE L'ETAGERE



1 Mettre les taquets fournis.

2 Poser l'étagère sur les taquets.

9. REMETTRE LES TIROIRS ET LES PORTES, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE



10. MISE EN PLACE DU SYSTEME D'OUVERTURE DU MEUBLE POUBELLE, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE

